

# 광범위 살균소독제 로알크린

# 18L

## ■ 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)

### [유효성분]

Dialkyl dimethyl ammonium chloride 혼합액(별규) 75g (4급 암모늄으로서 60g)

Octyl decyl dimethyl ammonium chloride 30g

Diocetyl dimethyl ammonium chloride 15g

Didecyl dimethyl ammonium chloride 15g

벤잘코늄염화물액(Benzalkonium chloride solution, KP) 80g (Benzalkonium chloride로서 40g)

### [부형제] 정제수(Purified water in Bulk, KP)

## ■ 효능 및 효과

세척 및 소독작용으로 축사 세정

일반세균(살모넬라), 부루셀라, 연쇄상구균 등의 살균 소독

## ■ 주의사항

본제는 사용 시 공중위생상 위해 우려가 있으므로 다음 사항을 준수하여야 함

- 1) 어린이의 손이 닿지 않게 보관하여야 함
- 2) 사용 시에는 마스크와 장갑 등을 반드시 착용하여 피부에 닿거나 눈에 묻지 않게 할 것
- 3) 만일 눈이나 피부에 묻을 때에는 즉시 충분한 물로 흘려 닦아 내어야 할 것  
(필요에 따라 의사의 치료를 받게 할 것)
- 4) 또한 잘못으로 이 약을 마셨을 때에는 즉시 대량의 우유나 난백 또는 젤라틴 용액을 마시게 할 것  
(이렇지 못할 때에는 대량의 물을 마시게 할 것)
- 5) 이 약을 사용할 때 가축이나 축산물 등이 오염되지 않도록 할 것

## ■ 용법 및 용량

소독 대상	권장희석배수 대상질환명	권장희석배수		
		일반세균 Salmonella Typhimurium	부루셀라 Brucella ovis	연쇄상구균 Streptococcus suis
유기물이 적은 소독대상	축사공간 및 축사기구, 일반차량, 운전석내부, 도로 등	100	5000	8000
유기물이 많은 소독대상	소독조(발판), 축사, 농장출입구, 축사바닥, 차량(농장용, 동물운송, 분뇨, 사료, 건조, 우유차량 등)	40	5000	6400

※ 여러 질병에 대해 동시에 소독할 경우, 가장 낮은 희석배수(고농도)로 사용하십시오.

## ■ 저장방법 및 사용기간

가. 저장방법 : 실온보관

나. 용기종류 : 기밀용기

다. 사용기간 : 제조일로부터 24개월

 **고려비엔피**

충남 예산군 신암면 추사로 235-9

영업부: (031)478-5560(대표)

