

곡시뿔 치료제

곡곡신 경구용액



동물용의약품
휴약기간준수

■ 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)

[유효성분]	- 설파퀴녹살린나트륨(KVP) -----	166.7g
	- 암프롤리움염산염(KVP) -----	166.7g
[부형제]	- 정제수(KP)	

■ 효능 및 효과

- 설파퀴녹살린 및 암프롤리움에 감수성이 있는 원충성 질병의 치료
 가. 대상동물 : 닭
 나. 유효균종 : *Eimeria acervulina*, *E. maxima*, *E. mivati*, *E. necatrix*,
E. hagani, *E. praecox*, *E. tenella*, *E. brunetti*
 다. 적용증 : 곡시뿔증

■ 용법 및 용량

- 음수 L당 본제 0.6mL을 희석하여 1일 1회 7일간 경구투여 하십시오.

■ 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 실온(1~30℃)의 건조소에 보관(기밀용기)하십시오.
 나. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

■ 주의사항

가. 다음 환우에게는 투여하지 마십시오.
 - 본제 및 다른 설파제 항생물질에 대한 쇼크와 과민반응이 있었던 동물에는 사용하지 마십시오.

나. 부작용

- 1) 설파제는 결장노, 혈노, 요로폐쇄 등의 비노기계 장애를 유발할 수 있습니다.
- 2) 설파제는 과민반응에 의한 피부발진을 유발할 수 있습니다.
- 3) 설파제를 장기간 투여 시 빈혈, 백혈구 감소증, 혈소판 감소증 등이 발생할 수 있습니다.

다. 상호작용

- 1) 본제는 Methotrexate, warfarin, phenylbutazone, thiazide diuretics, salicylates, probenecid, phenytoin 등과 병용하지 마십시오.
- 2) 제산제와 함께 투여하지 마십시오.

곡곡신 경구용액

곡시뿔 치료제

1L



라. 적용상의 주의

- 음수에 혼합하여 투여할 경우 균질하게 혼합되지 않으면 약화사고를 초래하거나 투여목적을 달성할 수 없으므로 골고루 잘 혼합하여 사용하십시오.

마. 휴약기간

- 닭 : 10일 - 산란계 사용금지

바. 저장상의 주의사항

- 1) 안전사고 예방을 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물이 접근할 수 없는 곳에 보관하십시오.
- 2) 유효성 및 안정성에 변화를 초래할 수 있으므로 경해진 저장방법을 준수하십시오.
- 3) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.
- 4) 개봉 후에는 가급적 빨리 사용하고 남은 것은 본래 포장용기를 밀봉하여 습기와 광선이 차단된 장소에 보관하십시오.
- 5) 빈 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.

[권고사항]

- 1) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.
- 2) 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 3) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- 4) 지경된 동물 이외에는 안전성 및 유효성이 확인되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
- 5) 오남용 및 내성출현 예방을 위하여 동물용의약품의 사용내역을 빠짐없이 기록하여 주십시오.
- 6) 오남용에 의한 약화사고 및 축산식품에의 잔류 등을 초래할 수 있으므로 경해진 용법 및 용량을 준수하십시오.
- 7) 본제와 동일성분의 약품을 중복투여하지 마십시오.
- 8) 휴약기간을 준수하지 않을 경우 동물의 체내에 약물이 잔류될 수 있으므로 시간까지 정확히 계산하여 준수하십시오.
- 9) 취급자는 장갑, 마스크 및 보호의 등 보호 장구를 착용하여 약물의 직접적인 피부접촉이나 흡입을 피하십시오.
- 10) 약품 취급 시 피부나 눈에 접촉된 경우에는 즉시 씻어내고 이상증상이 나타나는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
- 11) 제품에 대하여 문의하실 사항이 있는 경우에는 제조사 또는 수입사로 연락하여 주십시오.



KBNP 고려비엔피

충남 예산군 신암면 추사로 235-9 영업부:(031)478-5560(대표)

5201390/210716