

힘백 달구방 ABBN 오일백신

본 백신은 농림축산검역본부로부터 분양받은 저병원성 조류인플루엔자 바이러스(H9N2), 전염성기관지염 바이러스(국제표준주인 M41과 국내 분리주인 KM91주) 및 뉴캐슬병 바이러스를 각각 발육계란에 접종 배양한 후 농도막강액을 채취하여 포르말린으로 불활화한 뒤 이 네 가지 원형과 Oil Adjuvant를 혼합 유제한 유성 불활화 백신입니다.

■원료 약품 및 분량 (본제 1수분 중)

- 불활화된 저병원성 조류인플루엔자 바이러스 (A/Chicken/Korea/01310/2001(H9N2), CE20주) $10^{8.5}$ EID₅₀ 이상
- 불활화된 닭 전염성기관지염 바이러스(IBV, M41주) $10^{6.5}$ EID₅₀ 이상
- 불활화된 닭 전염성기관지염 바이러스(IBV, KM91주) $10^{6.5}$ EID₅₀ 이상
- 불활화된 뉴캐슬병 바이러스(NDV, B1주) $10^{9.0}$ EID₅₀ 이상
- ISA 70 ----- 60%
- 포르말린(Formalin, KVP) ----- 0.2% 이하

■제형 및 성상

- 생물학적 제제, 흰색의 유탁액으로 이물 이취가 없고 내용물의 성상이 균일하여야 한다.

■효능 및 효과

- 닭의 뉴캐슬병, 전염성기관지염 및 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형)의 예방

■용법 및 용량

- 산란 2~4주 전에 1수당 0.5ml를 점종계의 흉부 또는 대퇴부 근육에 주사

■포장단위

- 1,000수분/병

■저장방법 및 유효기간

- 가. 저장방법: 일광에 노출시키지 않는 냉장실(2~8℃)에서 동결되지 않도록 보관

나. 용기종류: 밀봉용기

다. 유효기간: 제조일로부터 21개월

■주의사항

가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것

1. 본제에 대한 쇼크나 과민반응이 있었던 닭에는 사용하지 마십시오.
2. 질병에 감염되었거나 잠복중인 닭, 열이 있거나 영양 상태가 심한 닭, 전염성 질병 및 기생충 감염, 스트레스를 받은 닭, 곰팡이 및 세균의 독소 등에 의해 면역기능이 저하된 닭에는 사용하지 마십시오.

나. 부작용

계군의 위생상태에 따라 간혹 백신접종 후에 식욕부진, 기침, 재채기, 산란율 저하 등의 접종반응이 일어날 수 있으므로 접종 후 과민반응의 발현여부를 잘 관찰하시고 수의사와 상담하여 항생제 및 영양제의 투여 등 적절한 처치를 하십시오.

다. 일반적 주의

닭의 모체이행항체수준, 일령, 건강상태, 재접종 등의 조건에 따라 면역형성에 차이가 있으니 이를 고려하여 접종하십시오.

라. 적용상의 주의

1. 사용할 때마다 충분히 흔들어서 사용하십시오.
2. 사용 전에 백신을 실온 또는 상온이 되도록 유지한 후 사용하십시오.
3. 멸균된 주사기와 주사바늘을 사용하여 1수 1침을 원칙적으로 사용하십시오.
4. 주사방법이 잘못되면 동통, 경결 및 화농이 생길 수 있습니다.
5. 환경이 불량하거나 주사부위가 오염된 경우에는 주사 부위에 염증 및 화농이 생길 수 있으므로 주사부위를 70% 알코올 등으로 깨끗이 소독한 후 사용하십시오.
6. 주사 시 주사통중에 의해 접촉자가 동물의 공격을 받을 수 있으므로 안전사고에 주의하십시오.
7. 각종 스트레스 요인(환경변화, 사료변경, 수송 등)이 발생하였을 때는 접촉을 피하는 것이 좋습니다. 최소한 접종 전 후 1주일간은 모든 스트레스 요인으로부터 보호하여야 합니다.

마. 저장상의 주의사항

1. 동결되었던 백신은 효력이 없으니 사용하지 마십시오.
2. 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
3. 유효성 및 안전성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수 하십시오.
4. 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.
5. 다 쓴 용기나 포장자는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.

[견고사항]

*본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.

*수의사의 지시에 따라 사용하십시오.

*사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.

*지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.

*접종시기 선정 및 만일의 경우를 위하여 사용백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 백신접종일, 접종장소, 접종 후 반응 등을 정확히 기록하십시오.

*취급자는 장갑, 마스크, 보호의 등 보호 장구를 착용하여 직접적인 피부접촉이나 흡입을 피하여 주십시오.

*약품 취급 시 피부나 눈에 접촉되었을 경우는 즉시 깨끗이 씻어낸 후 이상증상이 발견되는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

*제품에 대하여 문의하실 사항이 있으신 경우 제조사 또는 수입사로 연락하여 주시기 바랍니다.

KBNP 고려비엔피

충남 예산군 신암면 추사로 235-9

영업부:(031)478-5560(대표)

www.kbnp.co.kr

4533005
130902

